

**Termékismertető és műszaki leírás:**

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan igazodik mind az egyéni ízléshez, mind pedig a funkcionális igényekhez.

Az asztallapok és a lap lábszerkezetek a nagy stabilitás érdekében kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élleccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 744 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése száraz köldökcsappal, valamint excenteres összehúzó vasalattal történik. Az összeépítés helyszínén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. Az elrendezési lehetőségeket bővíti az asztal toldatok sokfélesége.

A toldatok lehetnek sarokelemek (45, 60, 90, 120°-os kialakításban), tárgyalóelemek, hosszabbító elemek, kapcsolható elemek, toldalekok sarkos és kerekített kivitelben. Az irodai munkát különböző kiegészítők, pultok, monitortartó, toronytartó, klaviatúratartók teszik kényelmessé. Az asztal toldatok csőlábai szintezhetők. A toldatokat az asztalokhoz 3 mm vastag fém lemezzel és facsavarral kell rögzíteni. Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat.



SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK			
		TETŐLAP	LAPLÁB	KÖTŐ	CSŐLÁB
Bükk színazonos	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	ALU
Bükk - Fekete	BÜ-FE	BÜ	FE	FE	FE
Dijoni dió színazonos	DD	DD	DD	DD	ALU
Dijoni dió - Fekete	DD-FE	DD	FE	FE	FE
Világos szürke színazonos	VS	VS	VS	VS	KRÓM
Világos szürke - Fekete	VS-FE	VS	FE	FE	FE
Csereasznye színazonos	CE	CE	CE	CE	FE
Csereasznye - Fekete	CE-FE	CE	FE	FE	FE
Olasz alma színazonos	OA	OA	OA	OA	FE
Olasz alma - Fekete	OA-FE	OA	FE	FE	FE
Juhar színazonos	JU	JU	JU	JU	ALU
Világos sonoma színazonos	VILSON	VILSON	VILSON	VILSON	ALU
Szil színazonos	SIL	SIL	SIL	SIL	ALU

Útmutató a rendeléshez:

KÓD	OPCIÓ	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
GB-180/140-J	KS, KD-KK/J, FK	JU	2 DB
CM-180/160-B	KD-KB/B	OA/FE	3 DB

KD-KK/J-Kábelátvezető kötőn kívül jobb oldalon,  
 KD-KB/J-Kábelátvezető kötőn belül jobb oldalon,  
 KD-KK/B-Kábelátvezető kötőn kívül bal oldalon,  
 KD-KB/B-Kábelátvezető kötőn belül bal oldalon,  
 KS-Kábelcsatolásán, FK-Földig kötő, KF-Kábelátvezető,  
 KL-Könnyíteti láb, KD-Kábelátvezető

## SÁRKOS ASZTALOK KLAVIATÚRATARTÓVAL



MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	IS-80/62-SZG	KD KS KF
744	804	804	IS-80/80-SZG	KL FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
 KLAVIATÚRATARTÓ: 400 MM MÉLY  
 SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN



744	1204	624	IS-120/62	KD
744	1404	624	IS-140/62	KS
744	1604	624	IS-160/62	KF
744	1804	624	IS-180/62	KL
744	1804	624	IS-180/62	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
 SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN




744	1204	804	IS-120/80	KD
744	1404	804	IS-140/80	KS
744	1604	804	IS-160/80	KF
744	1804	804	IS-180/80	KL
744	2004	804	IS-200/80	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
 SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1604	GS-160/160-J	KD
744	1604	1604	GS-160/160-B	KS
744	1804	1604	GS-180/160-J	KF
744	1804	1604	GS-180/160-B	KL
744	1804	1604	GS-180/160-B	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1604	GM-160/160-J	KD
744	1604	1604	GM-160/160-B	KS
744	1804	1604	GM-180/160-J	KF
744	1804	1604	GM-180/160-B	KL
744	1804	1604	GM-180/160-B	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1404	GB-180/140-J	KD
744	1804	1404	GB-180/140-B	KS
744	2004	1404	GB-200/140-J	KF
744	2004	1404	GB-200/140-B	KL
744	2004	1404	GB-200/140-B	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GB-160/120-J	KD
744	1604	1204	GB-160/120-B	KS
744	1804	1204	GB-180/120-J	KF
744	1804	1204	GB-180/120-B	KL
744	2004	1204	GB-200/120-J	FK
744	2004	1204	GB-200/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1204	GA-160/120-J	KD
744	1604	1204	GA-160/120-B	KS
744	1804	1204	GA-180/120-J	KF
744	1804	1204	GA-180/120-B	KL
744	2004	1204	GA-200/120-J	FK
744	2004	1204	GA-200/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1024	GA-160/102-J	KD
744	1604	1024	GA-160/102-B	KS
744	1804	1024	GA-180/102-J	KF
744	1804	1024	GA-180/102-B	KL
744	1804	1024	GA-180/102-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GC-160/120-J	KD
744	1604	1204	GC-160/120-B	KS
744	1804	1204	GC-180/120-J	KF
744	1804	1204	GC-180/120-B	KL
744	2004	1204	GC-200/120-J	FK
744	2004	1204	GC-200/120-B	

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1204	GF-180/120-J	KD
744	1804	1204	GF-180/120-B	KS
744	2004	1204	GF-200/120-J	KF
744	2004	1204	GF-200/120-B	KL
744	2204	1204	GF-220/120-J	FK
744	2204	1204	GF-220/120-B	

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1097	GS-180/110-J	KD
744	1804	1097	GS-180/110-B	KS
744	2004	1097	GS-200/110-J	KF
744	2004	1097	GS-200/110-B	KL
744	2204	1097	GS-220/110-J	FK
744	2204	1097	GS-220/110-B	

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1933	1255	GJ-193/125	KD KS KF KL

## TARTOZÉKOK:

LAPKÖTŐ 18-AS: 2 DB  
SZINTEZŐTALP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA  
CSŐLÁB 120°-OS: 1 DB  
FACSAVAR: 5X25: 4 DB

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1004	GN-160/100-J	KD KS KF KL
744	1604	1004	GN-160/100-B	KL FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1004	GN-180/100-J	KD KS KF KL
744	1804	1004	GN-180/100-B	KL FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	990	GP-180/99-J	KD KS
744	1804	990	GP-180/99-B	KF FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SÁRKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





744	2004	1204	FC-200/120-J	KD KS
744	2004	1204	FC-200/120-B	KF FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 5 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



## EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK KLAV. TARTÓVAL



MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	EK-80/62-SZG	KD KS KF
744	804	804	EK-80/80-SZG	KL FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB  
 KLAVIATÚRATARTÓ: 400 MM MÉLY  
 SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN




744	1204	624	EK-120/62	KD
744	1404	624	EK-140/62	KS
744	1604	624	EK-160/62	KF
744	1804	624	EK-180/62	KL
744	1804	624	EK-180/62	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB  
 SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN




744	1204	804	EK-120/80	KD
744	1404	804	EK-140/80	KS
744	1604	804	EK-160/80	KF
744	1804	804	EK-180/80	KL
744	2004	804	EK-200/80	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB  
 SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



## KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK KLAVIATARTÓVAL



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	KK-80/62-SZG	KD KS KF
744	804	804	KK-80/80-SZG	KL FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
 KLAVIATÚRATARTÓ: 400MM MÉLY  
 SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYESÉGBEN



744	1204	624	KK-120/62	KD
744	1404	624	KK-140/62	KS
744	1604	624	KK-160/62	KF
744	1804	624	KK-180/62	KL
744	1804	624	KK-180/62	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
 SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYESÉGBEN




744	1204	804	KK-120/80	KD
744	1404	804	KK-140/80	KS
744	1604	804	KK-160/80	KF
744	1804	804	KK-180/80	KL
744	2004	804	KK-200/80	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
 SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GI-160/120-J	KD
744	1604	1204	GI-160/120-B	KS
744	1804	1204	GI-180/120-J	KF
744	1804	1204	GI-180/120-B	KL
744	2004	1204	GI-200/120-J	FK
744	2004	1204	GI-200/120-B	

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK



744	1604	1204	GE-160/120-J	KD
744	1604	1204	GE-160/120-B	KS
744	1804	1204	GE-180/120-J	KF
744	1804	1204	GE-180/120-B	KL
744	2004	1204	GE-200/120-J	FK
744	2004	1204	GE-200/120-B	

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1104	GI-160/110-J	KD
744	1604	1104	GI-160/110-B	KS
744	1804	1104	GI-180/110-J	KL
744	1804	1104	GI-180/110-B	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1204	GG-180/120-J	KD
744	1804	1204	GG-180/120-B	KS
744	2004	1204	GG-200/120-J	KF
744	2004	1204	GG-200/120-B	KL

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1097	GZ-180/110-J	KD
744	1804	1097	GZ-180/110-B	KS
744	2004	1097	GZ-200/110-J	KF
744	2004	1097	GZ-200/110-B	KL
744	2204	1097	GZ-220/110-J	FK
744	2204	1097	GZ-220/110-B	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK



Jóbbos: A konténer a jobb oldalon található.

744	1776	1192	GH-177/119-J	KD
				KS
				KF
744	1776	1192	GH-177/119-B	

## TARTOZÉKOK:

FOGGANTYÚ: 3 DB


SZEKRENYTALP: 8 DB

CSÓLÁB: 1 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KLAVIÚRATARTÓ

## VEZETŐI ASZTAL




MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1120	IG-180/100	KD KS KF

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA  
CSÖLÁB: 2 DB

## VEZETŐI ASZTAL



744	1604	1004	EI-160/100	KD KS KF
744	1804	904	EI-180/100	FK

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI ASZTAL



Fixen összeszerelt állapotban szállítjuk.




744	2082	1142	VE-208/114	
-----	------	------	------------	--

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

## VEZETŐI ASZTAL




MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	2273	1600	VE-227/160-J	KD KS KF
744	2273	1600	VE-227/160-B	KF

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 8 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA  
LAPOSVAS: 2 DB

## VEZETŐI ASZTAL



MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
1. 744	1804	904	VO-180/90	KD KS KF
2. 744	1804	500	LHE-180/180°	FK

TARTOZÉKOK:

VO-180/90	SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.
LHE-180/180°	LAPOSVAS: 3 DB CSÓLÁB: 1 DB.

## VEZETŐI ASZTAL




MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1024	VA-180/100	KD KS KF FK

## TARTOZÉKOK:


SZINTEZŐTALP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI ASZTAL



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
1.744	1804	1024	KIV-180/102	KD
2.744	704	554	KE-70/55	KS KF
3.744	500	500	TA-50/270°	FK
TARTOZÉKOK:	TA-50/270°	LAPOSVAS: 3 DB CSÓLÁB: 1 DB		
	KE-70/55	LAPOSVAS: 3 DB CSÓLÁB: 2 DB		
	KIV-180/102	SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.		

## VEZETŐI ASZTAL



1.744	1804	904	VP-180/90	KD KS
2.744	1804	500	LHE-180/180°	KF FK
TARTOZÉKOK:	VP-180/90	SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.		
	LHE-180/180°	LAPOSVAS: 3 DB CSÓLÁB: 1 DB		

## VEZETŐI ASZTAL



1.744	1804	1024	VD-180/100	KD KS
2.744	500	500	TA-50/270°	KF FK
TARTOZÉKOK:	VD-180/100	SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.		
	TA-50/270°	LAPOSVAS: 3 DB CSÓLÁB: 1 DB		

## TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1804	804	TA-180/80-S
744	2004	804	TA-200/80-S

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## TÁRGYALÓASZTALOK




744	1804	804	TA-180/80-K
744	2004	804	TA-200/80-K

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## TÁRGYALÓASZTALOK




744	1804	1004	TA-180/100-S
744	2004	1004	TA-200/100-S
744	2604	1004	TA-260/100-S

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1804	1004	TA-180/100-K
744	2004	1004	TA-200/100-K
744	2604	1004	TA-260/100-K

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## TÁRGYALÓASZTAL



744	2004	1004	TSZ-200/100
-----	------	------	-------------

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## TÁRGYALÓASZTAL




744	2604	1004	TSZ-260/100
-----	------	------	-------------

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



## TÁRGYALÓASZTAL




MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD
744	1804	1004	TA-180/100-O

## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## TÁRGYALÓASZTAL



MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD
744	2604	1004	TA-260/100-O


## TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## TÁRGYALÓASZTALOK



Átmérő: 1200 mm



Átmérő: 1000 mm

MAG.	SZÉL	MÉ.	KÓD
744	1000	1000	TA-50/360 <sup>F</sup>
744	1200	1200	TA-60/360 <sup>F</sup>

## TARTOZÉKOK:


SZINTEZŐTÁLP: 4 DB  
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## TÁRGYALÓASZTAL



5066

HE-93-180°-BI



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	5066	1858	TA-506/185

## TARTOZÉKOK

SZINTEZŐTALP: 16 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 4 GARNITÚRA


CSŐLÁB: 4 DB

LAPOSVAS: 12 DB

## TÁRGYALÓASZTAL



744	3500	1600	TA-350/160-S
-----	------	------	--------------



## TARTOZÉKOK

SZINTEZŐTALP: 10 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

LAPOSVAS: 2 DB



## SÁRKOS KAPCSOLHATÓ ELEMÉK



1204/1404/1604/1804




MAG.	SZÉL.	MÉ.	LÁBTÍPUS	
			LAPLÁB	CSÓLÁB
744	1204	804	KA-120/80	- CS
744	1404	804	KA-140/80	- CS
744	1604	804	KA-160/80	- CS
744	1804	804	KA-180/80	- CS
TARTOZÉKOK:	KA-120-180/80		SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN. LAPOSVAS: 2 DB	
	KA-120-180/80-CS		CSÓLÁB: 4 DB LAPOSVAS: 2 DB	

## SÁRKOS KAPCSOLHATÓ ELEMÉK




KIV-180/102  
VB-180/90  
VD-180/100  
ASZTALOKHOZ

1204/1404/1604/1804



744	1204	804	IKA-120/80	- CS
744	1404	804	IKA-140/80	- CS
744	1604	804	IKA-160/80	- CS
744	1804	804	IKA-180/80	- CS
TARTOZÉKOK:	IKA-120-180/80		SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN. LAPOSVAS: 2 DB	
	IKA-120-180/80-CS		CSÓLÁB: 4 DB LAPOSVAS: 2 DB	

## SÁRKOS KAPCSOLHATÓ ELEMÉK



744	1604	804	KE-160/80-B	- CS
744	1604	804	KE-160/80-J	- CS
TARTOZÉKOK:	KE-160/80		SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN. LAPOSVAS: 2 DB	
	KE-160/80-CS		CSÓLÁB: 4 DB LAPOSVAS: 2 DB	

## KEREKÍTETT KAPCSOLHATÓ ELEMÉK




1204/1404/1604/1804



MAG.	SZÉL	MÉ.	LÁBTÍPUS	
			LAPLÁB	CSŐLÁB
744	1204	804	KKA-120/80	- CS
744	1404	804	KKA-140/80	- CS
744	1604	804	KKA-160/80	- CS
744	1804	804	KKA-180/80	- CS
TARTOZÉKOK	KKA-120-180/80		SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN LAPOSVAS: 2 DB	
	KKA-120-180/80-CS		CSŐLÁB: 4 DB LAPOSVAS: 2 DB	

## KEREKÍTETT KAPCSOLHATÓ ELEMÉK




744	1604	804	EKE-160/80-B	- CS
744	1604	804	EKE-160/80-J	- CS
TARTOZÉKOK	EKE-160/80		SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN LAPOSVAS: 2 DB	
	EKE-160/80-CS		CSŐLÁB: 4 DB LAPOSVAS: 2 DB	






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	R=624		SE-62/60°
TARTÓZÉKOK:	SAROKVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	R=804		SE-80/45°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	R=624		SE-62/90°
TARTÓZÉKOK:	SAROKVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	R=804		SE-80/60°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	702	702	SE-62/90°-B1
TARTÓZÉKOK:	SAROKVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	R=804		SE-80/90°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	624	804	SE-62/80
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 2 DB SAROKVÁS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	882	882	SE-80/90°-B1
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	804	655	TO-80
TARTÓZÉKOK:	SAROKVÁS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	880	702	SE-62/80-B1
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 2 DB SAROKVÁS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	R=804		SE-80/120°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KOD
744	984	775	TO-80
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1248	624	HE-62/180°
TARTÓZÉKOK:	SAROKVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1608	804	HE-80/180°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1604	802	HE-80/180°-AH
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1804	902	HE-180/180°-AH
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1248	1248	TE-62/270°
TARTÓZÉKOK:	SAROKVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1608	1608	TE-80/270°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1004	925	TO-100/92
TARTÓZÉKOK:	SAROKVÁS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1094	1104	TO-109/110
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1604	500	LHE-160/180°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1804	500	LHE-180/180°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1204	1204	KE-120/120-B1
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÖD
744	1762	1205	SE-176/120°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVÁS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		

MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=624		KSE-62/60°
TARTÓZÉKOK:	SÁRÓKVAS: 4 DB CSÓLAB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=804		KSE-80/60°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSÓLAB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=624		KSE-62/90°
TARTÓZÉKOK:	SÁRÓKVAS: 4 DB CSÓLAB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=804		KSE-80/90°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSÓLAB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	B04	624	KSE-62/80°
TARTÓZÉKOK:	SÁRÓKVAS: 4 DB CSÓLAB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=804		KSE-80/120°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSÓLAB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1248	1248	KTE-62/270°
TARTÓZÉKOK:	SÁRÓKVAS: 4 DB CSÓLAB: 2 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1608	1608	KTE-80/270°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSÓLAB: 2 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1004	925	KTO-100/92°
TARTÓZÉKOK:	SÁRÓKVAS: 2 DB CSÓLAB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1094	1104	KTO-109/110°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB CSÓLAB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1762	1205	KSE-176/120°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSÓLAB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1204	1204	KKE-120/120-BI
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSÓLAB: 1 DB		





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	624	312	HE-31/180°
TARTÓZÉKOK:	SÁRÓKVAS: 2 DB CSÓLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	802	402	HE-40/180°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB CSÓLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	624	312	KHE-31/180°
TARTÓZÉKOK:	SÁRÓKVAS: 2 DB CSÓLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	802	402	KHE-40/180°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB CSÓLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1248	624	KHE-62/180°
TARTÓZÉKOK:	SÁRÓKVAS: 4 DB CSÓLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1608	804	KHE-80/180°
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSÓLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1500	750	HE-75/180-BI
TARTÓZÉKOK:	SÁRÓKVAS: 4 DB CSÓLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1660	930	HE-93/180-BI
TARTÓZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSÓLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1300	1300	TE-62-80/270°
TARTÓZÉKOK:	SÁRÓKVAS: 2 DB LAPOSVAS: 2 DB CSÓLÁB: 2 DB		